インターホンパネル

製品に同梱の取扱説明書、取付け説明書を参照のうえ正しく取扱いください。

施工上のご注意

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくための取扱い注意事項

取付上のご注意(工事店様用)

- 取付けは取付け説明書をお読みになってから行ってください。
- 取付け時に付着したモルタル、シーリング材等はすぐにふき取ってください。
- シンナーや酸性、アルカリ性の薬品の使用は、塗装剥離、変色の可能性がありますのでご遠慮ください。
- 照明の配線工事は電気工事士の有資格者が必ず第3種設置工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。
- 取付け後に、内外装工事を行う場合は製品を養生してください。
- 清浄薬液が付着しないようにご注意ください。特にタイル清浄液がかかると「サビ」が発生するのでご注意ください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- 新聞受けホルダー、照明にぶら下がったり、足を掛けないでください。転落して思わぬ怪我をする恐れがありますので、絶対にしないでください。
- 照明の上にモノを乗せたり、布等を被せないでください。火災が起こる恐れがありますので、絶対にしないでください。

⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくための取扱い注意事項

- 電球の取替えや清掃時には必ず電源を切ってください。
- 点灯中や消灯直後は電球が熱くなっております。電球に触らないでください。

〈日常のお手入れとメンテナンスについて〉
- アルミ、ステンレス、アクリル製品を腐食から守るために、柔らかい布等で年に数回水拭き後、から拭きして、水分を完全に取り除いてください。
（金属ブラシ・スチールウール・ヤスリ等は使用しないでください）
- 汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を使用し、水拭き後、から拭きして、水分を完全に取除いてください。

当社標準品以外の使用及び標準施工以外の施工に関しては、保証いたしません。

Art&Techno
株式会社 ナガエ
http://www.nagae.co.jp

〈会社概要〉

商　　号　株式会社ナガエ
創　　業　昭和29年11月1日
創　　立　昭和61年7月1日
資 本 金　5千万円
本社所在地　富山県高岡市荒屋敷278番地
事 業 内 容　ダイカスト鋳造（アルミ、亜鉛、真鍮）金型・ガス型・焼型・生型鋳造、プレス、板金加工、各種機械加工
生 産 品 目　・工業部品／ガスメーター部品、医療機器部品、自動車部品
・建材部品／門扉錠、化粧パネル、ハンドル、各種装置
・美術工芸品／置物、花器、テーブルウェア、デスクウェア、各種記念品
・神仏具／五具足、輪燈、仏像、厨子、他

ISO9001:2008 認証取得
認証範囲 本社・工場

〈本　　社〉富山県高岡市荒屋敷278番地　〒933-0319
TEL:0766-31-2222　FAX:0766-31-5585
〈東京営業所〉東京都北区東田端2-1-10 豊田ビル101号　〒114-0013
TEL:03-5692-4606　FAX:03-5692-4607

■お求め、ご相談は当店まで。

本カタログには環境に配慮するため、下記の素材を使用しています。
●用紙／再生紙 ●印刷インキ／植物油インキ

VEGETABLE OIL INK

●製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
●製品の仕様、デザインは改善の為予告なく変更する場合があります。
●実際の商品は使用上の注意を守りご使用ください。

資料No. CT001-02
2015-2017年版

インターホンパネル／物干し金物／収納椅子 カタログ

株式会社ナガエ



Art&Techno NAGAE

Nagae Entrance System

Nagae Products Catalog

Interphone Panel / Laundry Pole Holder / Folding Chair

http://www.nagae.co.jp

Contents

物干し金物ラインナップ

物干し金物

楽●楽 らくらく アーム

【スライドポール式】

NPB-50M
P3

新商品

NPB-50L
P3

新商品

NPSA
P4

【アーム収納式】



NKE
P5

収納椅子ラインナップ

折りたたみ収納椅子

OLISU
folding chair

新商品



A type
埋め込みタイプ
P32

新商品

B type
面付けタイプ
P33

インターホンパネルラインナップ

一体型

新商品

NYB
P7
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり

新商品

NXC
P8
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり

NZA
P9・10
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり

NOA
P11・12
照明付き仕様あり

NIA
P13・14
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり

NAA
P15
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり

NAM
P16
面付け収まり対応

NOA-MM
P16
面付け収まり対応

セパレート型／コンパクト型

NAD
P17
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり

新商品

NAG
NAC-A
P18
面付け収まり対応

NOA-S
P19
照明付き仕様あり

NAH
P20
面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり



NAC-S
P20

デザインパネル

NAE
P21

NAF
P22

カスタムメイド・セミオーダー

カタログ品とは違うオリジナル
デザインをご要望のお客様には、
オーダー品の製作も承ります。

面付け収まり対応　ALC壁取付け。
スイッチBOX無しでも施工できます。
大規模修繕工事にも対応。

照明付き仕様あり　省エネタイプのLED電球、
電球型蛍光灯を選定可能。

マンション・住宅用の洗濯物干しに

楽・楽アーム

らくらく

楽・楽アームの主な機能

●物干し竿を抜かずに収納操作ができます。一段ずつロックが掛かる抜群の操作性。
●スイング収納：収納時の出幅を抑え、バルコニーを広く使えます。
●3段階のアーム角度調整。
・上斜め：物干しに適度な角度です。
・水平：外から洗濯物が見えにくくする効果があります。
・下斜め：マンションの1階など特に視線が気になる場所で、洗濯物を見えにくくする効果があります。

NPBシリーズ（スライドポール）

集合住宅・戸建て住宅を問わず
バルコニースペースに取付けられる
物干し金物。
低い位置にも取り付けられる
仕様を追加しました。「NPB-50L」

●アームブラケットとポールが一体になった専用設計
●3段階の高さ調整
●アーム角度 35°固定

シルバー色	ブラック色	ステンカラー色
SI	BK	SC

新商品

●納まり初期高さ
NPB-50M

●納まり初期高さ（逆梁）
NPB-50L

●竿を通したまま収納

物干しを使わない場合、アームをすっきりスリムに収納できます。

●急落防止機構

ポールを持ち上げながらロックを外す安全設計。トリガー型レバーは操作性も抜群です。

●高さ調整



洗濯物の種類や、場所に合わせて高さ調節できます。
調整ピッチ：120mm。4段階。

●ポールストッパー位置変更



品番			材質		目安荷重		入数		価格	
	[NPB-50M-SI]シルバー色 [NPB-50M-BK]ブラック色 [NPB-50M-SC]ステンカラー色	[NPB-50L-SI]シルバー色 [NPB-50L-BK]ブラック色 [NPB-50L-SC]ステンカラー色		●アーム アルミダイカスト アクリル焼付け塗装 ●ポール アルミ形材 アルマイト仕上げ		30kg/本		2本		NPB-50M 12,500円（税抜き） NPB-50L〈逆梁工法仕様〉 15,000円（税抜き）

※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途ご用意ください。

NPSAシリーズ（スライドポール）

新商品

ポールとアームを選択できるセパレート式。
アーム部はスイング収納式で、使わない時の
出幅縮小にこだわりました。

●アームブラケットとポールが一体になった専用設計
●4段階の高さ調整

シルバー色	ブラック色	ステンカラー色	ダークブロンズ色
SI	BK	SC	DB

●竿を通したまま収納

物干しを使わない場合、アームをすっきりスリムに収納できます。

●スイング収納

●下げる時の急落防止機構

ポールを持ち上げながらロックを外す安全設計。トリガー型レバーは操作性も抜群です。

●高さ調整

洗濯物の種類や、場所に合わせて高さ調節できます。

●角度調整



品番			材質		目安荷重		入数		価格	
	[NPSA1-50J-SI]シルバー色 [NPSA1-50J-BK]ブラック色 [NPSA1-50J-SC]ステンカラー色 [NPSA1-50J-DB]ダークブロンズ色	[NPSA1-35-SI]シルバー色 [NPSA1-35-BK]ブラック色 [NPSA1-35-SC]ステンカラー色 [NPSA1-35-DB]ダークブロンズ色		●アーム アルミダイカスト アクリル焼付け塗装 ●ポール アルミ形材 アルマイト仕上げ		30kg/本		2本		NPSA1-50J 16,500円（税抜き） NPSA1-35 16,000円（税抜き）

※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途ご用意ください。

「楽・楽アーム」は集合住宅、戸建住宅を問わずにバルコニースペースに取付けられる物干し金物。
アームを折りたためるので、スペースをとりません。

NKEシリーズ（縦収納式シリーズ）

スイング収納式

新商品

シルバー色 SI　ブラック色 BK　ステンカラー色 SC　ダークブロンズ色 DB

■NKE-50J　標準納まり用

■NKE-50M　低い取付位置対応型

■NKE-35　狭小納まり用



Photo:NKE-50J

■NKE-50J



■NKE-50M

・取付位置が低い場所にも適合します



■NKE-35



●スリムな取り付け台座

様々な幅の手摺に取付け対応できるよう、台座部分をスリム設計としました。

Photo:NKE-50J

●スイング収納

収納時の出幅を抑え空間を広く使えます。スイングは左右どちら側にも作動します。

Photo:NKE-50J

NKE-50Jはアームを高い位置で収納できます。最低取付け高さに制限が出る場合も使用できます。

Photo:NKE-50M

品番	[NKE-50J]標準納まり用 [NKE-50M]マンション用取付位置対応型 [NKE-35]狭小納まり用	材質	アルミダイカスト アクリル焼付け塗装	目安荷重	60kg/本 (アーム:水平位置先端鉛直荷重)	入数	2本	価格	[NKE-50J]　5,500円(税抜き) [NKE-50M] 5,500円(税抜き) [NKE-35]　5,000円(税抜き)

※取付け用金具は含んでおりません。取付け面に合わせて別途ご用意ください。

NPB-50M

■取付け高さのご注意





NPSA1-50J

■取付け高さのご注意



NPB-50L

■取付け高さのご注意







施工上の注意

- ●場所：ベランダ、バルコニーの外側には絶対に施工しないでください。
- ●高さ：手摺り乗り越え危険防止のため、下斜め使用時における下竿中心が、床面より650㎜以上になるようにお取付けください。
  650㎜以下の位置に施工されると、子供の足掛けになり転落の恐れがあります。（公営住宅建設基準）
- ●取付金具は施工場所に合ったものをお選びください。

Photo：NYB-M-0-H
カラーはグレーメタリック

Photo：NYB-L-A-H
カラーはダークグレー

照明BOXからアクリル板新聞受けまで、同面で繋がるデザインパネル。

NYB シリーズ

アクリル・標準タイプ / 面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり / LED電球も選べます（別途御見積り）

〈照明〉
- ●照明―電球カバー
  - ・メッキ鋼板 ※1
- ●仕上げ…… 塗装
- ●ソケット口金：E17
- ●光源…ミニクリプトン電球40w
  - （電球は40wまで使用できます。）
  - ※防水仕様ではありません。

〈名札プレート〉
- ●マグネット式

〈インターホンカバー〉
- ●材質／ステンレス
- ●仕上げ…… 塗装
- ●タイプ …… 子機対応一覧参照
- ●インターホン子機は価格に含まれておりません。

〈ベース板〉
- ●材質……… メッキ鋼板 ※1
- ●仕上げ…… 塗装

〈新聞受けホルダー〉
- ●材質……… アクリル板（ガラス色マット）（クリア色マット）
- ●板厚……… 3mm

アクリル板は六角穴付きボタンボルトで固定します。施工時は六角レンチ（呼び2.5）をご用意ください。

取付け図



	NYB-M-0-H	NYB-L-A-H
サイズ	H770×W145×D60	H935×W145×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥17,000（税抜き）	¥25,000（税抜き）

※1 塩害地域や高耐食性を求められる環境には別途、高耐食性仕様があります。（別途御見積り）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格（税抜き）です。
運搬費、施工工事費は含まれておりません。

カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル〉

SY	MH	DH	MS	DB
シャンパンゴールド	グレーメタリック	ダークグレー	マテリアルシルバー	ダークブラウン

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。標準色以外にオーダーも受け付けております。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

NXC-L-A-H

NXC-L-0-H

NXC-M-0-H

新商品

限界までスリム化したアクリルインターホンパネル。そのデザインは、玄関に洗練された印象を与えます。

NXC シリーズ

アクリル・標準タイプ / 面付け収まり対応 / 照明付き仕様あり / LED電球も選べます（別途御見積り）

〈照明〉
- ●照明―電球カバー
  - ・メッキ鋼板 ※1
- ●仕上げ…… 塗装
- ●ソケット口金：E17
- ●光源…ミニクリプトン電球40w
  - （電球は40wまで使用できます。）
  - ※防水仕様ではありません。

〈名札プレート〉
- ●マグネット式

〈インターホンカバー〉
- ●材質／ステンレス
- ●仕上げ…… 塗装
- ●タイプ …… 子機対応一覧参照
- ●インターホン子機は価格に含まれておりません。

〈取付ブラケット〉
- ●材質……… メッキ鋼板 ※1
- ●仕上げ…… 塗装

〈新聞受けホルダー〉
- ●材質……… アクリル板（ガラス色マット）（クリア色マット）
- ●板厚……… 3mm

アクリル板は六角穴付きボタンボルトで固定します。施工時は六角レンチ（呼び2.5）をご用意ください。

取付け図



	NXC-L-A-H	NXC-L-0-H	NXC-M-0-H
サイズ	H1000×W120×D60	H1000×W120×D60	H765×W120×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥19,000（税抜き）	¥15,000（税抜き）	¥13,000（税抜き）

※1 塩害地域や高耐食性を求められる環境には別途、高耐食性仕様があります。（別途御見積り）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格（税抜き）です。
運搬費、施工工事費は含まれておりません。

品番について

一覧表を参考に、（　）をご検討ください。

例：NYB-M-0-H-（本体色）

NYB - M - 0 - H - (DH)
タイプ　長さ　照明　新聞受け　（ダークグレー）

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。



▶低価格
▶シンプルデザイン
▶RC壁・ALC壁に対応

NZA シリーズ

標準タイプ ／ 面付け収まり対応 ／ 照明付き仕様あり ／ 電球型蛍光灯 LED電球 も選べます（別途御見積り）

〈照明〉
●照明・・・・・・・・ 電球カバー
・ステンレスカバー
●ソケット口金：E17
●光源・・・・・・・・：ミニクリプトン電球40w
（電球は40wまで使用できます）※防水仕様ではありません
●仕上げ／アクリル焼付塗装

〈本体パネル〉
●材質・・・・・・・・ ステンレス
●仕上げ・・・・・・ アクリル焼付塗装

〈名札プレート〉
●マグネット式

〈インターホンカバー〉
●材質・・・・・・・・ ステンレス
●タイプ ・・・・・・ 子機対応一覧参照
●インターホン子機は価格に含まれておりません。

〈フレーム〉
●材質・・・・・・・・ アルミ形材
●仕上げ・・・・・・ アルマイト

〈新聞受けホルダー〉
●材質・・・・・・・・ アルミ鋳物
●仕上げ・・・・・・ 塗装

点灯イメージ

	標準タイプ・RC造		ALC造	
	照明有り	照明なし	照明有り	照明なし
	NZA-L-LA-K	NZA-M-0-K	NZA-LM-LA-K	NZA-MM-0-K
サイズ	H1000×W160×D85	H775×W160×D70	H1000×W160×D85	H775×W160×D70
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥18,000（税抜き）	¥13,000（税抜き）	¥21,000（税抜き）	¥16,000（税抜き）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格（税抜き）です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。
※表示価格は納入時のUP額です。納品後のオプションへの変更は別途セールススタッフまでご相談ください。

新聞受け 標準仕様

新聞受け 大容量タイプ（オプション）
NZA-OP-01 価格UP ¥3,500

取付け図



Lサイズ



Mサイズ

※パネル内に子機が収まる為、ボックス無しでも取付け可能です。

カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル・フレーム〉 SY シャンパンゴールド ／ B ブラック

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。標準色以外にオーダーも受け付けております。

品番	NZA-OP-01
仕様	SUS／アクリル焼付け塗装
価格UP（¥／台）	¥3,500（税抜き）

※表示価格は納入時のUP額です。納品後のオプションへの変更は別途セールススタッフまでご相談ください。

品番について

一覧表を参考に、（ ）をご検討ください。

例：NZA-L-LA-K-（本体色）

NZA - L - LA - K - (SY)
シリーズ 長さ 照明（角薄型） 新聞受け 本体色（シャンパンゴールド）

※本体色は「名札プレート、子機パネル」部分を指します。
※フレーム色は「アルマイトフレーム、新聞受け内」部分を指します。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。

Photo：NOA-L-LA-K カラーはシャンパンゴールド

Simple&Smartなスタンダードパネルです。さりげない存在感と調和をめざしました。

NOAシリーズ

標準品　照明付き仕様あり　電球型蛍光灯　LED電球　も選べます（別途御見積り）

照明はLED電球、電球型蛍光灯も選べるように改良しました。

〈照明〉
- ●照明・・・・・・・・ 電球カバー
  - ・ステンレスカバー（LA・LB）
  - ・アクリルカバー（LC）
- ●ソケット口金：E17
- ●光源・・・・・・・・：ミニクリプトン電球40w
  （電球は40wまで使用できます）※防水仕様ではありません
- ●仕上げ／アクリル焼付塗装
- ●照明ーLED
  - ・LED+導光パネル
- ●光源・・・・・・・・ LED（基盤型LED）
  ※防水仕様ではありません

NOAタイプ



〈本体パネル〉
- ●材質・・・・・・・・ ステンレス
- ●仕上げ・・・・・・ アクリル焼付塗装

〈名札プレート〉
- ●マグネット式

〈インターホンカバー〉
- ●材質・・・・・・・・ ステンレス
- ●タイプ ・・・・・・ 子機対応一覧参照
- ●インターホン子機は価格に含まれておりません。

〈フレーム〉
- ●材質・・・・・・・・ アルミ形材
- ●仕上げ・・・・・・ シルバーアルマイト

〈新聞受けホルダー〉
- ●タイプ ・・・・・・ X、R、RH、SH、SB、K、FH、AH
- ●材質・・・・・・・・ ステンレス／アルミ／アルミ鋳物（SBホルダー、Kホルダー）／アクリル
- ●仕上げ・・・・・・ 磨き〈光沢〉／塗装



カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル〉

SY	MH	DH	MS	DB
シャンパンゴールド	グレーメタリック	ダークグレー	マテリアルシルバー	ダークブラウン

〈フレーム〉

SI
シルバーアルマイト

品番について

品番一覧表を参考に、（　）をご検討ください。

例：NOA-L-LA-（新聞受け）-（色）

NOA - L - LA - (X) - (SY)

タイプ　長さ　照明（角薄型）　新聞受け（Xタイプ）　色（シャンパンゴールド）

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。標準色以外にオーダーも受け付けております。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。

	LA照明	LB照明	LC照明	LF照明	LED照明	照明なし L	照明なし M
サイズ	H995×W145×D15 ※照明部　D72	H995×W145×D15 ※照明部　D75	H995×W145×D15 ※照明部　D79	H995×W145×D15 ※照明部　D75	H995×W145×D15 ※照明部　D42	H995×W145×D15	H735×W145×D15
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥29,000（税抜き）	¥29,000（税抜き）	¥29,000（税抜き）	¥29,000（税抜き）	¥37,500（税抜き）	¥24,000（税抜き）	¥18,000（税抜き）
品番							
SHホルダー	NOA-L-LA-SH	NOA-L-LB-SH	NOA-L-LC-SH	NOA-L-LF-SH	NOA-L-LED-SH	NOA-L-0-SH	NOA-M-0-SH
Xホルダー	NOA-L-LA-X	NOA-L-LB-X	NOA-L-LC-X	NOA-L-LF-X	NOA-L-LED-X	NOA-L-0-X	NOA-M-0-X
Rホルダー	NOA-L-LA-R	NOA-L-LB-R	NOA-L-LC-R	NOA-L-LF-R	NOA-L-LED-R	NOA-L-0-R	NOA-M-0-R
RHホルダー	NOA-L-LA-RH	NOA-L-LB-RH	NOA-L-LC-RH	NOA-L-LF-RH	NOA-L-LED-RH	NOA-L-0-RH	NOA-M-0-RH
FHホルダー	NOA-L-LA-FH	NOA-L-LB-FH	NOA-L-LC-FH	NOA-L-LF-FH	NOA-L-LED-FH	NOA-L-0-FH	NOA-M-0-FH
AHホルダー	NOA-L-LA-AH	NOA-L-LB-AH	NOA-L-LC-AH	NOA-L-LF-AH	NOA-L-LED-AH	NOA-L-0-AH	NOA-M-0-AH
SBホルダー	NOA-L-LA-SB	NOA-L-LB-SB	NOA-L-LC-SB	NOA-L-LF-SB	NOA-L-LED-SB	NOA-L-0-SB	NOA-M-0-SB
Kホルダー	NOA-L-LA-K	NOA-L-LB-K	NOA-L-LC-K	NOA-L-LF-K	NOA-L-LED-K	NOA-L-0-K	NOA-M-0-K

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。●記載価格は当社の希望小売価格（税抜き）です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

■照明タイプ

モデルチェンジ

LA
角 薄型
ミニクリプトン電球:40w

LB
スタンダード
ミニクリプトン電球:40w

LC
アクリル板
ミニクリプトン電球:40w

LED
導光パネル+LED

LF
アクリル板
ミニクリプトン電球:40w

市販のLED電球、電球型蛍光灯も装着できます。その際は別途ご相談ください。

■ホルダータイプ

新聞受けは8タイプから選べます。※Rホルダーは、タイプ別表示価格より¥2,000加算となります。※Xホルダー、RHホルダー、FHホルダー、AHホルダーは¥1,000加算となります。

Xホルダー
SUS磨き〈光沢〉

Rホルダー
SUS磨き〈光沢〉

RHホルダー
SUS磨き〈光沢〉

SHホルダー
シルバー塗装仕上げ

FHホルダー
シルバー塗装仕上げ

AHホルダー
アクリル板

●新聞受けにフック機能を追加しました。バッグから鍵を取り出すときなど、ちょっとした機会に便利です。
●SBホルダー、Kホルダーは標準品です。インターホンパネルをご検討の際、ホルダータイプ一覧から選べます。

SBホルダー
シルバー塗装仕上げ

※5kgより重いものは掛けないでください。

※小型犬までの使用を想定しています。

Kホルダー
シルバー塗装仕上げ

※5kgより重いものは掛けないでください。

※小型犬までの使用を想定しています。

ALC壁、RC壁を問わずに使用できます。
スリム&シンプルに仕上げました。

NIAシリーズ

面付け収まり対応　照明付き仕様あり

〈照明〉
●光源1 ・・・・・・ 電球型蛍光灯
（EFT型、100V8W）※防滴仕様です
●ソケット口金：E26
●光源2 ・・・・・・ LED電球
ソケット口金：E17
●カバー：アクリル板、スライド式

〈名札プレート〉
●スライド式

〈インターホンカバー〉
●材質／ステンレス
●タイプ ・・・・・・ 子機対応一覧参照
●インターホン子機は価格に含まれておりません。
●仕上げ・・・・・・ アクリル焼付塗装

〈フレーム〉
●材質・・・・・・・・ アルミ形材
●仕上げ・・・・・・ アルマイト

〈新聞受けホルダー〉
●材質・・・・・・・・ アクリル
●仕上げ・・・・・・ マット調仕上げ

NIA-OP-01 点灯イメージ

	NIA-L-LED-H	NIA-L-EF-H	NIA-M-O-H	NIA-S-O-O
サイズ	H800×W137×D60	H800×W137×D60	H665×W137×D60	H340×W137×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥24,000（税抜き）	¥20,000（税抜き）	¥15,000（税抜き）	¥12,000（税抜き）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格（税抜き）です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

オプション

	アクリル名札	新聞受け段差解消	新聞受けカバー
品番	NIA-OP-01	NIA-OP-02	NIA-OP-03
仕様	アクリル板	SUS／アクリル焼付け塗装	SUS／アクリル焼付け塗装
価格UP（¥／台）	¥2,200（税抜き）	¥2,200（税抜き）	¥1,200（税抜き）

※表示価格は納入時のUP額です。納品後のオプションへの変更は別途セールススタッフまでご相談ください。



※パネル内に子機が収まる為、ボックス無しでも取付け可能です。

カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル・フレーム〉

MS	MB
マテリアルシルバー	モカブラック

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。
標準色以外にオーダーも受け付けております。

品番について

一覧表を参考に、（　）をご検討ください。

例：NIA-L-EF-H-（本体色）

NIA - L - EF - H - (MS)
シリーズ　長さ　照明（蛍光灯）　新聞受け　本体色（マテリアルシルバー）

※本体色は「名札プレート、子機パネル」部分を指します。
※フレーム色は「アルマイトフレーム、新聞受け内」部分を指します。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ-9620

※表に記載してない子機も対応できます。※2 EJ9600N、VH-KCAカメラユニットは子機収まりが特殊なため、価格アップとなります。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

Photo：NAA-L-LC-R カラーはダークグレー

Photo：NAA-M-0-S カラーはグレーメタリック

Photo：NAA-M-0-R カラーはグレーメタリック

アクリル面板の外観が人気のNAAシリーズに「照明付き」を追加しました。照明は名札、子機ボタンを明るく照らします。

NAAシリーズ

アクリル・標準タイプ ／ 面付け収まり対応 ／ 照明付き仕様あり ／ 電球型蛍光灯 LED電球 も選べます（別途御見積り）

〈照明〉
●照明一電球カバー
・アクリルカバー
●ソケット口金：E17
●光源・・・・ミニクリプトン電球40w

〈名札プレート〉
●マグネット式

〈インターホンカバー〉
●材質／ステンレス
●タイプ・・・・・・子機対応一覧参照
●インターホン子機は価格に含まれておりません。

〈ベース板〉
●材質・・・・・・・・ステンレス
●仕上げ・・・・・・塗装

〈新聞受けホルダー〉
●材質・・・・・・・・アクリル板（ガラス色マット）（クリア色マット）
●板厚・・・・・・・・5mm

アクリル板は六角穴付きボタンボルトで固定します。施工時は六角レンチ(呼び2.5)をご用意ください。



・スイッチBOX無しで取り付ける場合は、上記75×50mm角範囲内にコード類を出してください。

	NAA-M-O-R(L)	NAA-M-O-S	NAA-L-LC-R(L)	NAA-L-LC-S
サイズ	H745×W145×D60	H745×W145×D60	H860×W145×D60	H860×W145×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥23,000（税抜き）	¥23,000（税抜き）	¥34,000（税抜き）	¥34,000（税抜き）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル〉

SY	MH	DH	MS	DB
シャンパンゴールド	グレーメタリック	ダークグレー	マテリアルシルバー	ダークブラウン

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。標準色以外にオーダーも受け付けております。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。

スクエアーデザインのパネル。ツートーンカラーがアクセント。

NAMシリーズ

面付け収まり対応

●側面のツートンカラーは、パネル厚みを薄く見せる効果があります。
●カラーの組み合わせは、自由に選べます。
●新聞受けはR・Lを選べます。正面から見て新聞が入る方向で勝手を表します。



Photo：NAM-M-O-HO カラーはグレーメタリック＋ダークグレー／右(R)勝手

品番	NAM-M-O-HO-(R,L)（新聞受け彫り込みタイプ）
サイズ	H735×W150×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥30,000（税抜き）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

品番について

一覧表を参考に、（　）をご検討ください。

例：NAM-M-O-HO-(R,L)-(表色)-(裏色)

NAM	M	O	HO	(R)	(MH)	(DH)
タイプ	長さ	照明	新聞受け（HOタイプ）	左右勝手	表色（グレーメタリック）	裏色（ダークグレー）

スタンダードなNOA型の面付け納まり仕様

NOAシリーズ

面付け収まり対応

●本商品は、インターホン子機によってはスイッチBOX無しでも施工できます。
※スイッチBOXをご使用の場合はJIS3個用スイッチBOXを別途ご用意ください。
※子機の対応機種は、別途ご相談ください。



■ホルダータイプ
新聞受けは8タイプから選べます。資料のページ(P30)からお選びください。

品番	NOA-MM-O-SH
サイズ	H735×W145×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥24,000（税抜き）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

スイッチBOXが無いALC壁にも対応するコンパクトタイプ。
裏面にシート貼ったAタイプ。アクリルの透過性を生かしたBタイプ。
玄関イメージに合わせてお選びください。

NADシリーズ

面付け収まり対応 / LED電球

●アクリルカラーは、ガラス色マット、クリア色マットから選べます。
●傘掛けフックを装備しています。

Aタイプ

●傘掛けフックを装備しています。

Photo：NAD-A-O-F-GS　Photo：NAD-A-O-F-TS



Bタイプ

●傘掛けフックを装備しています。

Photo：NAD-B-O-F-G　Photo：NAD-B-O-F-T



NAD-A+LED照明一体型
フラット&シンプルに
納まります。

●注意：当商品は、壁との取り合い及び電気工事が特殊な為、ご採用の際には、必ずお問い合わせくださいますようお願いします。

点灯イメージ

Photo：NAD-A-LED-H-GS

アクリル板は六角穴付きボタンボルトで固定します。施工時は六角レンチ(呼び2.5)をご用意ください。



品番	NAD-A-O-F-GS（シート貼りタイプ/ガラス色マット）	NAD-A-O-F-TS（シート貼りタイプ/クリア色マット）	NAD-B-O-F-G（ガラス色マット）	NAD-B-O-F-T（クリア色マット）	NAD-A-LED-H-GS（シート貼りタイプ/ガラス色マット）	NAD-A-LED-H-TS（シート貼りタイプ/クリア色マット）
サイズ	H395×W145×D60	H395×W145×D60	H395×W145×D60	H395×W145×D60	H495×W145×D60	H495×W145×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥23,000（税抜き）	¥23,000（税抜き）	¥22,000（税抜き）	¥22,000（税抜き）	¥38,000（税抜き）	¥38,000（税抜き）

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格（税抜き）です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。

新商品

フック機能一体型。
フラット&シンプル。

NAGシリーズ

面付け収まり対応



品番	NAG
サイズ	H300×W150×D100
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥15,000（税抜き）

●新聞は上に収まります。
●アクリル板厚／5㎜

カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル〉

SY	MH	DH	MS	DB
シャンパンゴールド	グレーメタリック	ダークグレー	マテリアルシルバー	ダークブラウン

NAC-A シリーズ

アクリル・標準タイプ / 面付け収まり対応

●本商品は、インターホン子機によってはスイッチBOX無しでも施工できます。
●Eタイプの新聞受けホルダーはR・Lを選べます。正面から見て新聞が入る方向で勝手を表しします。

Photo：NAC-A-E-R カラーはグレーメタリック／右（R）勝手



品番	NAC-A-E-O-（R、L）
サイズ	H300×W215×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥19,000（税抜き）

●コンパクトなサイズの中にインターホンパネルの機能を凝縮。
●新聞は縦に収まります。
●アクリル板厚／5㎜　ガラス色マット

Photo：NAC-A-D-O カラーはシルバー



品番	NAC-A-D-O
サイズ	H330×W195×D60
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥19,000（税抜き）

●新聞は上に収まります。
●アクリル板厚／5㎜　ガラス色マット

富山プロダクツ

品番について

一覧表を参考に、(　)をご検討ください。

例：NAC-A-D-(色)

NAC - A - D - MS
シリーズ　タイプ　形状　色（シルバー）

SEPARATE TYPE

玄関周りをより美しく快適に演出する、自由度の高いセパレートユニットです。
色変更などカスタム化、オリジナルデザインの製作も承ります。

NOA-S シリーズ

照明付き仕様あり　電球型蛍光灯　LED電球 も選べます（別途御見積り）

	NOA-0-LA-0	NOA-0-LB-0	NOA-0-LC-0	NOA-0-LED-0	NOA-S-0-0
サイズ	H180×W145×D77	H180×W145×D80	H180×W145×D84	H160×W165×D30	H335×W145×D15
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥14,500（税抜き）	¥14,500（税抜き）	¥14,500（税抜き）	¥22,500（税抜き）	¥13,800（税抜き）

※インターホン子機は価格に含まれておりません。

	NOA-0-0-SH シルバー塗装仕上げ	NOA-0-0-RH SUS磨き〈光沢〉	NOA-0-0-SB シルバー塗装仕上げ	NOA-0-0-K シルバー塗装仕上げ	NOA-0-0-X SUS磨き〈光沢〉	NOA-0-0-FH シルバー塗装仕上げ
サイズ	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D74	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D95	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D74	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D80	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D65	H335×W145×D15 ※新聞受け部 D90
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥13,000（税抜き）	¥14,000（税抜き）	¥13,000（税抜き）	¥13,000（税抜き）	¥14,000（税抜き）	¥14,000（税抜き）

NAH シリーズ

面付け収まり対応　照明付き仕様あり　電球型蛍光灯　LED電球 も選べます（別途御見積り）

NAC-S シリーズ

	NAH-0-LF-0	NAH-S-0-0	NAH-0-0-AH
サイズ	H175×W145×D60	H168×W138×D57	H175×W145×D57
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥9,500（税抜き）	¥8,500（税抜き）	¥6,300（税抜き）

	NAC-S-C	NAC-S-D	NAC-S-0-SH
サイズ	H245×W245×D20	H245×W145×D20	H245×W145×D20 ※新聞受け部 D78
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥13,600（税抜き）	¥11,000（税抜き）	¥9,500（税抜き）

品番	NAH-OP-01
サイズ	H165×W136×D15
メーカー希望小売価格（¥／台）	¥4,500（税抜き）

カラーバリエーション（標準色）

〈本体パネル〉

- SY シャンパンゴールド
- MH グレーメタリック
- DH ダークグレー
- MS マテリアルシルバー
- DB ダークブラウン

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。標準色以外にオーダーも受け付けております。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。

COOLに発光するデジタル室番号。

NAEシリーズ セパレート

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●記載価格は当社の希望小売価格(税抜き)です。運搬費、施工工事費は含まれておりません。
●注意:当商品は、壁との取り合い及び電気工事が特殊な為、ご採用の際には、必ずお問い合わせくださいますようお願いします。
●注意:室番号は4桁まで対応できます。



	NAE-A-LED (切り文字有)	NAE-A-0 (切り文字無)
サイズ	H300×W150×D26	H300×W150×D26
メーカー希望小売価格(¥/台)	¥24,000 (税抜)	¥21,000 (税抜)



	NAE-B-LED (アクリル付き・切り文字有)	NAE-B-0 (アクリル付き・切り文字無)
サイズ	H310×W160×D30	H310×W160×D30
メーカー希望小売価格(¥/台)	¥30,000 (税抜)	¥27,000 (税抜)

カラーバリエーション(標準色)

〈本体パネル〉

SY	MH	DH	MS	DB
シャンパンゴールド	グレーメタリック	ダークグレー	マテリアルシルバー	ダークブラウン

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。
標準色以外にオーダーも受け付けております。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

品番について

一覧表を参考に、( )をご検討ください。

例: NAE-A-LED-(色)-(文字色)

NAE - A - LED - MS - B
シリーズ タイプ 切り文字有 色 文字色

文字発光色は、W=白色、B=青色から選べます。

■インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、P29を参照お願いいたします。

NAFシリーズ セパレート

●本体にはインターホン子機は付属しておりません。別途ご発注ください。
●注意:当商品は、壁との取り合い及び電気工事が特殊な為、ご採用の際には、必ずお問い合わせくださいますようお願いします。

Photo:NAF-A-0-GS

品番	NAF-A-0-GS (シート貼りタイプ/ガラス色マット)	NAF-A-0-TS (シート貼りタイプ/透明マット)
サイズ	H240×W155×D5(化粧ビス込みD15)	H240×W155×D5(化粧ビス込みD15)

※対応子機とパネル数量により価格が変動します。
詳細価格は当社セールススタッフまでお問い合わせください。

品番について

一覧表を参考に、( )をご検討ください。

例: NAF-A-0-(色)

NAF - A - 0 - GS
シリーズ タイプ 照明なし 色

傘掛け

オーダーアイテム

品番	NES008-M
壁に直付けの シンプルなバー型傘掛け。	



新聞受け

品番	NES008-J
壁に直付けの新聞受け。 高級感あるステンレス磨き仕上げです。	



オーダーアイテム
Order Item

**カタログ品とは違った価値を追求される方には、オーダー品の製作も承っております。
詳細はセールススタッフまでご相談ください。**

Special

品番:NES008-A
傘掛け付きパネル

品番:NES008-B
NIAシリーズのLED照明付き
コンパクト仕様

品番:NES008-C
NIAシリーズのLED照明付き
コンパクト仕様

品番:NES008-D
コンパクトさを追求
柔らかい発光が特徴のLED照明

品番:NES008-E
NAEシリーズの名札付き仕様

品番:NES008-F
アクリル板に部屋番号を
レーザー刻印した仕様

品番:NES008-G
オーダーデザインの階数パネル
文字書体も特注仕様です

品番:NES008-H
木目調パネル

Newspaper Holder

品番:NES008-I
セパレート式の、L字型新聞受け
ゴールドバーがアクセント

Holder

品番:NES008-K
フック付き
インターホンパネル

Long

品番:NES008-L
ドア袖とも一体感が出る
ロングタイプ

インテリア
Interior

**マンションの玄関や部屋のアクセントになる、デザイン性の高い金属製の傘立て、
フックをセレクトしました。詳細はセールススタッフまでご相談ください。**

※最大で9本の傘が立てられます。

傘が垂直に立つ。
傘の立ち姿がスタイリッシュな
金属製の傘立て。

Section 傘立て

アルミ鋳物
カラー : ブラック/ホワイト
W150×D150×H110/1.3kg
Designed by Jin Kuramoto

※最大で5本の傘が立てられます。

23.44度。
地軸の傾きと等しくなる傘立て。

23.44 傘立て

アルミ鋳物
カラー : ブラック/ホワイト
W435×D75×H80/2.2kg
Designed by Masakazu Imaoka

ハンガーも引っ掛けられる機能性とオブジェのようなデザインが融合したフック。
光の当たり方で変化する「影」も美しい。



※取付けは壁下地にビスで固定します。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

sprinkle コートフック

ブロンズ鋳造
カラー:ブラック/ホワイト
M:W150×D93×H55

ブロンズ鋳造
カラー:ブラック/ホワイト
S:W100×D90×H50

Designed by Jin Kuramoto

改修工事
Reform

大規模リフォームに最適な高機能パネル。
カメラ付き子機の採用や専用パネル色などに柔軟に対応できます。

Photo:NOA-MM　パネル色特注

■玄関改修ポイント

セキュリティー性向上

- ●カメラ付き子機に改修
- ●照明付きに改修

玄関まわりイメージチェンジ

- ●セパレート型に改修、新聞受け機能を追加
- ●戸別に照明を設置

デザインの統一

- ●インターホンパネルと玄関ドアカラー
- ●新聞受けとドア取手をコーディネート
- ●門扉とのカラーコーディネート

■改修用インターホンパネル

NZA（P9-10）

NZA-LM

NZA-MM

NIA（P13-14）

NIA-L-LED

NIA-M

NIA-S

施工例
Works File

NZA-M-LA-K（特注）ブラック色

NAA-M-0-L　グレーメタリック色

NAC-A-E-0-L　グレーメタリック色

NAM-M-O-HO-R　グレーメタリック+ダークグレー色

NAC-S-D

NAC-S-B（埋込特注）

NAC-S-D（特）／NAC-S-O-SH

NOA-M-O-SH　グレーメタリック

NIA-S-0-0

資料
Data

⚠ 注意　正しく安全にお使いいただくための取扱い注意事項

〈使用上のご注意〉

- 新聞受けホルダー、照明に決してぶら下がったり、足を掛けないでください。
- 照明の上にモノを乗せたり、布等を被せないでください。
- 点灯中や消灯直後は電球が熱くなっております。電球や照明カバーに触らないでください。
- 電球の取替えや清掃時には必ず電源を切ってください。また、口金には絶対に触れないでください。やけどや感電する恐れがあります。

〈日常のお手入れとメンテナンスについて〉

- ステンレス、アルミ製品を腐食から守るために、柔らかい布等で年に数回水拭き後、から拭きして水分を完全に取除いてください。
- 汚れがひどい時は薄めた中性洗剤で汚れを落とし、から拭きして水分を完全に取除いてください。(金属ブラシ・スチールウール等は使用しないでください)
- 台風等で塩分を多く含んだ風雨の後は、早めにお手入れを行い塩分を取除いてください。

お手入れ頻度の目安	
田園地域	2～3回／年
都市部 工業地域	3～4回／年
海浜地域	5～6回／年

インターホン子機のメンテナンス・取付け

NADシリーズ

子機カバーの取外し



施工の説明



NIAシリーズ

子機カバーの取外し



施工の説明



インターホン子機のメンテナンス・取付け

NZAシリーズ

①インターホン子機上の名札パネルを取外します。(マグネット式)(名札パネルは左右どちらかの●部を押すと外れます。)
②インターホン子機カバーを上にずらして取外します。
※メンテナンス後は、①ー②逆の手順で取付けてください。※他のインターホンタイプも基本手順は同じです。

子機カバーの取外し



施工の説明



NAAシリーズ

子機カバーの取外し



施工の説明



NACシリーズ

子機カバーの取外し



施工の説明



◆NAC-A-D、Eタイプ　取付け時のご注意

- 施工は、同梱の4ーM4×30トラスタッピングビス(カールプラグ)をご使用ください。

例:NAC-A-Eタイプ



※一覧記載以外のシリーズについては別途セールススタッフまでお問い合わせください。

資料
Data

照明（電球）について

・標準電球はミニクリプトン電球、40w-100v仕様です。施工先の電圧が100vを超える場合は、電球寿命に影響が出る場合がございます。別途ご相談ください。
・共用廊下で24h点灯を行う場合は、ミニクリプトン電球より電球寿命が長いLED電球、電球型蛍光灯の使用をお奨めいたします。別途ご相談ください。

●参考（電球メーカーカタログ値）

ミニクリプトン電球（40w）･･････････	定格寿命2000時間
電球型蛍光灯 ････････････････････	定格寿命13000時間
LED電球（口金E17）･･････････････	定格寿命40000時間

照明（LED）について

■LED電球
市販のLED電球も装着できます。



LED電球
口金E17

SDマークとは？

■SD（セキュリティードアホン）
共同住宅又は住戸で自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器が使用される物件では、基準に適合した（インターホン子機）が必要になります。当社インターホンパネルは、インターホン工業会が行う審査に適合した商品です。

カメラ付き子機、セキュリティー対応について

・カメラ子機（アイホン、パナソニック）他、テンキー式、非接触カードリーダー子機にも、設計対応できます。
・スイッチBOXはインターホン子機・適合品を選んでください。
※特注対応になります。ご用命時に子機品番・防犯機器品番を、セールススタッフまでお知らせください。





アイホン
PR-NXU+VH-KC

非接触カードリーダー子機

テンキー子機

カメラホン子機

インターホンSD適応機種

アイホン	QE-NXU、PR-NXU、VH-KDDP
パナソニック	EJ1680、EJ1580、EJ9620※2

※表に記載してない子機も対応できます。詳細はセールススタッフまでご相談ください。
※2 カメラ子機ユニットの場合納まりが特殊になるため、このページを参照お願いいたします。

カラーバリエーション 共通／NIAシリーズは含まない



シャンパンゴールド（SY）　マテリアルシルバー（MS）　グレーメタリック（MH）
ダークグレー（DH）　ダークブラウン（DB）　フレーム形材 シルバー（SI）

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。カラーサンプルにてご確認ください。

ホルダータイプ

Xホルダー	Rホルダー	RHホルダー	SHホルダー	FHホルダー	AHホルダー	SBホルダー	Kホルダー
SUS磨き（光沢）	SUS磨き（光沢）	SUS磨き（光沢）	シルバー塗装仕上げ	シルバー塗装仕上げ	アクリル板	シルバー塗装仕上げ	シルバー塗装仕上げ

室番表示 ： 書体

明朝体
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

ゴシック体
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

文字色基本色

クロ	■パネル色 シャンパンゴールド マテリアルシルバー グレーメタリック	1 2 3 4
ミルキーホワイト	■パネル色 ダークグレー ダークブラウン	5 6 7 8

特注文字色 ： ゴールド色　文字材質 ： 高耐光シート材採用

明朝体原寸
2 0 5

ゴシック体原寸
2 0 5

室番表示 ： 貼り位置［標準］



OLISU
folding chair

A type　埋め込みタイプ

すっきりと納めることのできる埋め込みタイプの収納椅子。見た目・強度に優れ、限られたスペースの邪魔をしません。



※ □内寸法は、
壁面開口寸法を示す。



本　体	材　質 仕上げ	アルミダイカスト アクリル焼付塗装
座　面	材　質	表：メラミン化粧版（白） 裏：木目調化粧シート

※写真は、「NHE0001-01-BR」を使用しております。

B type

面付けタイプ

アタッチメントを使用することで、面付けタイプの収納椅子として取り付けることができます。壁面に強度があれば、どこにでも取り付けることのできるタイプ。





本　体	材　質 仕上げ	アルミダイカスト アクリル焼付塗装
座　面	材　質	表：メラミン化粧版（白） 裏：木目調化粧シート

※写真は、「NHE0001-02-NA」を使用しております。
※アタッチメントは本体記入欄同様。

埋め込み・面付け対応

トルクヒンジ式収納椅子

1WAYオリジナルトルクヒンジの使用により、収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子。
座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。





取付部本体はアルミダイカスト一体成型品なので強度を保持。



設置高さを自由に設定していただくことができます。

ちょっとした腰掛けとして

靴の脱ぎ履きを座ってラクに

White

清潔感のある雰囲気に合うホワイトテイスト。

Natural

木を基調とした和の雰囲気に合うナチュラルテイスト。

Brown

落ち着いたモダンな雰囲気に合うダークテイスト。

木目調化粧シートの色調変更は、ご対応する事ができます。

埋め込みタイプ		面付けタイプ	
NHE0001-01-WH	ホワイト	NHE0001-02-WH	ホワイト
NHE0001-01-NA	ナチュラル	NHE0001-02-NA	ナチュラル
NHE0001-01-BR	ブラウン	NHE0001-02-BR	ブラウン

⚠ 安全に関するご注意　取付面の強度を十分確認の上、取付けて下さい。強度不明の場合は、必ず補助板を併用して下さい。